

内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科分野

氏名	所属	職名	取得学位	専門分野	主な論文・著作・業績
石垣 泰	内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科分野	教授	医学博士	代謝学	<p>①Maegawa H, Ishigaki Y, Langer J, Saotome-Nakamura A, Andersen M; Japan Diabetes Clinical Data Management (JDDM) Study Group. Clinical inertia in patients with type 2 diabetes treated with oral antidiabetic drugs: results from a Japanese cohort study (JDDM53). J Diabetes Investig. 2020 Jul 8. doi: 10.1111/jdi.13352. Online ahead of prin</p> <p>②Takeuchi T, Ishigaki Y, Hirota Y, Hasegawa Y, Yorifuji T, Kadowaki H, Akamizu T, Ogawa W, Katagiri H. Clinical characteristics of insulin resistance syndromes: A nationwide survey in Japan. J Diabetes Investig. 2020 May;11(3):603-616.</p> <p>③Todate Y, Uwano I, Yashiro S, Chida A, Hasegawa Y, Oda T, Nagasawa K, Honma H, Sasaki M, Ishigaki Y. High Prevalence of Cerebral Small Vessel Disease on 7T Magnetic Resonance Imaging in Familial Hypercholesterolemia. J Atheroscler Thromb. 2019;26(12):1045-1053.</p> <p>④Ishigaki Y, Kawagishi N, Hasegawa Y, Sawada S, Katagiri H, Satomi S, Oikawa S. Liver Transplantation for Homozygous Familial Hypercholesterolemia. J Atheroscler Thromb. 2019; 26(2):121-127.</p> <p>⑤日本学術振興会科学研究費・基盤研究(C) 「課題名：高度肥満者の内臓脂肪組織における調節機構破綻のメカニズムの解明（代表）」2018年</p>
高橋 義彦	内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科分野	准教授	医学博士	代謝学・内分泌学	<p>①Oba S, Noda M, Waki K, Nanri A, Kato M, Takahashi Y, Poudel-Tandukar K, Matsushita Y, Inoue M, Mizoue T, Tsugane S; for the Japan Public Health Center-based Prospective Study Group. Smoking Cessation Increases Short-Term Risk of Type 2 Diabetes Irrespective of Weight Gain: The Japan Public Health Center-Based Prospective Study. PLoS One. 2012;7(2):e17061. Epub 2012 Feb 13.</p> <p>②Tsujimoto T, Kajio H, Takahashi Y, Kishimoto M, Noto H, Yamamoto-Honda R, Kamimura M, Morooka M, Kubota K, Shimbo T, Hiroe M, Noda M. Asymptomatic coronary heart disease in patients with type 2 diabetes with vascular complications: a cross-sectional study. BMJ Open. 2011; 2:e000139.</p> <p>③Isogawa A, Noda M, Takahashi Y, Kadowaki T, Tsugane S. Coffee consumption and risk of type 2 diabetes. Lancet 2003; 361:702-703.</p> <p>④Takahashi Y, Noda M, Tsugane S, Kuzuya T, Ito C, Kadowaki T. Prevalence of diabetes estimated by plasma glucose criteria combined with standardized measurement of HbA1c among health checkup participants on Miyako Island, Japan. Diabetes Care 2000; 8: 1092-1096.</p> <p>⑤Takahashi Y, Kadowaki H, Ando A, Quin JD, MacCuish AC, Yazaki Y, Akanuma Y, Kadowaki T. Two aberrant splicings caused by mutations in the insulin receptor gene in cultured lymphocytes from a patient with Rabson-Mendenhall's syndrome. J.Clin.Invest. 1998; 101: 588-594.</p>

内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科分野

氏名	所属	職名	取得学位	専門分野	主な論文・著作・業績
武部 典子	内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科分野	講師	医学博士	代謝学・内分泌学	<p>① Fujita N, Baba T, Tomiyama T, Kodama T, Kato N. Hyperinsulinaemia and blood pressure with insulinom. BMJ. 304(6835):1157(1992)</p> <p>② 武部典子、藤丸 潔、松原 潔、種市春仁、歳弘真貴子、吉成 仁、石田 弥、金子能人、澤田哲伸、佐々木正孝、佐藤俊一. 悪性貧血を合併した抗グルタミン酸脱炭酸酵素抗体陽性の緩徐進行型1型糖尿病の一例. 糖尿病. 43 : 367-371(2000)</p> <p>③ Murai T, Takebe N, Nagasawa K, Todate Y, Nakagawa R, Nakano R, Hangai M, Hasegawa Y, Takahashi Y, Yoshioka K, Ishigaki Y. Association of epicardial adipose tissue with serum level of cystatin C in type 2 diabetes. PLoS One. 2017; 12(9):e0184723.</p> <p>④ Nakano R, Takebe N, Ono M, Nakagawa R, Yashiro S, Murai T, Nagasawa K, Takahashi Y, Satoh J, and Ishigaki Y. Involvement of oxidative stress in atherosclerosis development in subjects with sarcopenic obesity. Obes Sci Pract. 2017; 3(2):212-218</p> <p>⑤ Hangai M, Takebe N, Honma H, Sasaki A, Chida A, Nakano R, Togashi H, Nakagawa R, Oda T, Matsui M, Yashiro S, Nagasawa K, Kajiwara T, Takahashi K, Takahashi Y, Satoh J, and Ishigaki Y. Association of Advanced Glycation End Products with coronary Artery Calcification in Japanese Subjects with Type 2 Diabetes as Assessed by Skin Autofluorescence. J Atheroscler Thromb. 2016; 23(10):1178-1187.</p>
瀬川 利恵	内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科分野	講師	医学博士	代謝学・内分泌学	<p>① Nakamura M, Tanaka F, Segawa T, Takahashi T, Matsuura Y, Sakai T, Nishiyama O, Niiyama M, Onoda T, Koshiyama M, (on behalf of Northern Iwate Heart Disease Registry Consortium) . Temporal Trends in the Incidence and Clinical Features of Acute Myocardial Infarction in a Japanese Rural Area From 2006 to 2014. Circ J 2017; 81: 1854–1861.</p> <p>② Koeda Y, Tanaka F, Segawa T, Ohta M, Ohsawa M, Tanno K, Makita S, Ishibashi Y, Itai K, Omama S, Onoda T, Sakata K, Ogasawara K, Okayama A, Nakamura M. Comparison between urine albumin-to-creatinine ratio and urine protein dipstick testing for prevalence and ability to predict the risk for chronic kidney disease in the general population (Iwate-KENCO study): a prospective community-based cohort study.BMC Nephrol. 2015;12;17(1):46.</p> <p>③ Koeda Y, Tanaka F, Segawa T, Ohta M, Ohsawa M, Tanno K, Makita S, Ishibashi Y, Omama S, Onoda T, Nakamura M. Usefulness of risk grading system using albuminuria for predicting cardiovascular events and all-cause death in chronic kidney disease: a population-based prospective cohort study in Japan. Int J Cardiol .2014;175(3):576-577.</p> <p>④ 瀬川利恵,中村元行. BNPとNT-proBNP, どちらが優れている? そのメリットとデメリット. Mebio .2013;30(1): 109-114.</p> <p>⑤ Toshie S, Motoyuki N, Kazuyoshi I, Toshiyuki O, Akira O, Katsuhiko H. B-type Natriuretic Peptide Levels and Risk Factors for Congestive Heart Failure in a Japanese General Population. Int Heart J. 2005;46(3):465-75.</p>

内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科分野

氏名	所属	職名	取得学位	専門分野	主な論文・著作・業績
長谷川 豊	内科学講座糖尿病・ 代謝・内分泌内科分野	特任講師	医学博士	代謝学（糖尿病）	①Todate Y, Uwano I, Yashiro S, Chida A, Hasegawa Y, Oda T, Nagasawa K, Honma H, Sasaki M, Ishigaki Y.High Prevalence of Cerebral Small Vessel Disease on 7T Magnetic Resonance Imaging in Familial Hypercholesterolemia. J Atheroscler Thromb. 2019 Mar 15. doi: 10.5551/jat.48553. ②Ishigaki Y, Kawagishi N, Hasegawa Y, Sawada S, Katagiri H, Satomi S, Oikawa S.Liver Transplantation for Homozygous Familial Hypercholesterolemia.J Atheroscler Thromb. 2019 Feb 1;26(2):121-127 ③Yashiro S, Kameda H, Chida A, Todate Y, Hasegawa Y, Nagasawa K, Uwano I, Sasaki M, Ogasawara K, Ishigaki Y.Evaluation of Lenticulostriate Arteries Changes by 7 T Magnetic Resonance Angiography in Type 2 Diabetes.J Atheroscler Thromb. 2018 Oct 1;25(10):1067-1075 ④Hasegawa Y, Ikeda K, Chen Y, Alba DL, Stifler D, Shinoda K, Hosono T, Maretich P, Yang Y, Ishigaki Y, Chi J, Cohen P, Koliwad SK, Kajimura S.Repression of Adipose Tissue Fibrosis through a PRDM16-GTF2IRD1 Complex Improves Systemic Glucose Homeostasis.Cell Metabolism. 2018 Jan 9;27(1):180-194 ⑤Altshuler-Keylin S, Shinoda K, Hasegawa Y, Ikeda K, Hong H, Kang Q, Yang Y, Perera RM, Debnath J, Kajimura S. Beige Adipocyte Maintenance Is Regulated by Autophagy-Induced Mitochondrial Clearance.Cell Metab. 2016 Aug 24. pii: S1550-4131(16)30378-3.
本間 博之	内科学講座糖尿病・ 代謝・内分泌内科分野	助教		代謝学（糖尿病）	①Ohara M, Maesawa C, Takebe N, Takahashi T, Yamashina M, Ono M, Matsui M, Sasai T, Honma H, Nagasawa K, Fujiwara F, Kajiwara T, Taneichi H, Takahashi K, Satoh J: Different susceptibility to insulin resistance and fatty liver depending on the combination of TNF- α C-857T and adiponectin G+276T gene polymorphisms in Japanese subjects with type 2 diabetes. Tohoku J Exp Med. 226(2):161-169, 2012.73. ②藤田友嗣、本間博之、佐藤 譲、藤野靖久、小野寺誠、井上義博、遠藤重厚：中国製健康食品中のグリメピリドおよびロシグリタゾンの検出事例、中毒研究 24（1）：51-56、2011.
長澤 幹	内科学講座糖尿病・ 代謝・内分泌内科分野	助教	医学博士	代謝学（糖尿病）	Nagasawa K, Kaneko Y, Taneichi H, Ishii M, Masaya M, Honma H, Kakino S, Takahashi K, Yoshioka Y, Satoh J: Association of decrease in liver triglyceride content with increase in plasma adiponectin levels after pioglitazone treatment in Japanese patients with type 2 diabetes. J Iwate Med Assoc 62(1): 59-66, 2010.
小田 知靖	内科学講座糖尿病・ 代謝・内分泌内科分野	助教	医学博士	代謝学（糖尿病）	Oda T, Taneichi H, Takahashi K, Togashi H, Hangai M, Nakagawa R, Ono M, Matsui M, Sasai T, Nagasawa K, Honma H, Kajiwara T, Takahashi Y, Takebe N, Ishigaki Y, Satoh J : Positive association of free triiodothyronine with pancreatic β -cell function in people with prediabetes : Diabet Med. 2014 Sep 26.

内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科分野

氏名	所属	職名	取得学位	専門分野	主な論文・著作・業績
半谷 真理	内科学講座糖尿病・ 代謝・内分泌内科分野	助教（任期付）		代謝学（糖尿病）	Mari Hangai, Noriko Takebe, Hiroyuki Honma, Atsumi Sasaki, Ai Morita, Rieko Nakano, Hirobumi Togashi, Riyuki Nakagawa, Tomoyasu Oda, Mizue Matsui, Takayoshi Sasai, Kan Nagasawa, Takashi Kajiwara, Kazuma Takahashi, Yoshihiko Takahashi, Jo Satoh, Yasushi Ishigaki: Association of Advanced Glycation End Products with coronary Artery Calcification in Japanese Subjects with Type 2 Diabetes as Assessed by Skin Autofluorescence, Journal of atherosclerosis and thrombosis, 23(10), 1178-1187, 2016 Oct 1
佐々木 敦美	内科学講座糖尿病・ 代謝・内分泌内科分野	助教（任期付）		代謝学（糖尿病）	
外館 祐介	内科学講座糖尿病・ 代謝・内分泌内科分野	助教（任期付）	医学博士	代謝学（糖尿病）	Yusuke Todate, Ikuko Uwano, Satoshi Yashiro, Ai Chida, Yutaka Hasegawa, Tomoyasu Oda, Kan Nagasawa, Hiroyuki Honma, Makoto Sasaki, Yasushi Ishigaki: High Prevalence of Cerebral Small Vessel Disease on 7T Magnetic Resonance Imaging in Familial Hypercholesterolemia: J Atheroscler Thromb. 2019 Dec 1;26(12):1045-1053.
佐藤 まりの	内科学講座糖尿病・ 代謝・内分泌内科分野	助教（任期付）		代謝学（糖尿病）	